Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le
ID : 027-200070142-20250612-114_2025-DE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**
**DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LYONS ANDELLE**

L'an deux mille vingt-cinq, le douze juin à 18h30 à Charleval, le conseil communautaire, légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Luc ROMET, en séance publique.

| | | |
|---|---|---|
| Nombre de délégués | Etaient présents : | |
| | Amfreville-les-Champs | M. Cordier, |
| En exercice : 48 | Bacqueville | M. Houy, |
| | Beaufícel-en-Lyons | Mme Doinel, |
| | Bosquentin | Mme Fouquet, |
| | Bourg-Beaudouin | M. Halot, |
| Présents : 36 | Charleval | MM. Emo, Calais, |
| Votants : 46 | Douville-sur-Andelle | M. Cramer, |
| | Fleury-la-Forêt | M. Godebout, |
| | Fleury-sur-Andelle | M. Vieillard R., |
| | Flipou | M. Cousin, |
| | Houville-en-Vexin | M. Lebreton, |
| Date de convocation : | Le Tronquay | Mme Marteau, |
| Le : 6 juin 2025 | Les Hogues | Mme Bachelet, |
| | Letteguives | |
| | Lilly | Mme Lancien, |
| | Lisors | M. Herbin, |
| | Lorleau | Mme Grouchy, |
| | Lyons-la-Forêt | |
| Délibération affichée | Ménesqueville | M. Cahagne, |
| Le : | Perriers-sur-Andelle | Mme Dupart, MM. Duval, Mutel, |
| | Perruel | M. Quéné, |
| | Pont-Saint-Pierre | Mme Lavigne, M. Hébert, |
| | Radepont | M. Minier, |
| | Renneville | |
| | Romilly-sur-Andelle | Mmes Julien, Langlet, MM. Chivot, Romet, Dulondel, Vieux, |
| | Rosay-sur-Lieure | M. Béharel, |
| | Touffreville | Mme Malhaire, |
| | Val d'Orger | M. Bonneau, |
| | Vandrimare | MM. Bézirard, Dechoz, |
| | Vascoeuil | |

Absents : M. Gavelle, Mme Damois.

Pouvoirs : Mme Dalissier à M. Calais, M. Zielinski à M. Minier, Mme Grégoire à Mme Bachelet, M. Baldari à M. Halot, M. Defrance à M. Bézirard, Mme Simon à M. Romet, M. Blavette à M. Bonneau, M. Moëns à M. Cordier, Mme Hequet à M. Emo, M. Vieillard G. à M. Vieillard R. .

**SPANC : approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service pour 2024**

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis favorable des membres de la commission Cycle de l'eau en date du 22 mai 2025 ;

Le Président de l'intercommunalité présente à son assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice, le rapport relatif à la compétence qu'il exerce en matière d'assainissement non collectif.

Outre sa transmission au Préfet, il est mis en ligne sur l'observatoire national des Services Publics de l'Eau et l'Assainissement (S.I.S.P.E.A).

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le
ID : 027-200070142-20250612-114_2025-DE

Le R.P.Q.S contient à minima les indicateurs décrits en annexe V.I du C.G.C.T.

**Le conseil, après avoir entendu et délibéré à l'unanimité,**

- adopte le rapport sur le prix et la qualité du Service Public d'Assainissement Non Collectif pour l'année 2024.

Le registre dûment signé les jours, mois et an susdits.
Pour copie conforme.

Le secrétaire de séance,

Arnaud GODEBOUT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le Président
Rue Martin Liesse
27380 CHARLEVAL
Jean-Luc ROMET
LYONS ANDELLE

*Voies et délais de recours : la présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Rouen ou d'un recours gracieux auprès de la Communauté de communes Lyons Andelle.*
*La Communauté de communes dispose d'un délai de deux mois pour répondre à un recours gracieux. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu'elle soit expresse ou implicite pourra elle- même être déférée au Tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois.*

Annexe n°15

# Rapport annuel

## Sur le prix et la qualité du Service Public d'Assainissement Non Collectif

## 2024



Lyons Andelle
Communauté de communes

**Données au niveau de la Compétence**

| Code | Titre | Valeur |
|---|---|---|
| D301.0 | Nombre d'habitants desservis par le service d'assainissement non collectif | 9 552 hab |
| D302.0 | Mise en oeuvre de l'assainissement non collectif | 120 unités |
| P301.3 | Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 66,47 % |
| VP.166 | Nombre d'installations contrôlées jugées comme ne présentant pas de défaut ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité | 1 243 unités |
| VP.167 | Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service | 4 772 unités |
| VP.175 | Nombre d'habitants desservis | 9 552 hab |
| VP.181 | Nombre d'habitants résidant sur le territoire du service | 21 336 hab |
| VP.267 | Nombre d'installations jugées non conformes mais ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement | 1 929 unités |

***Préambule***

*Conformément à l'article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public (R.P.Q.S) est un document produit tous les ans permettant de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée.*

*Dans ce cadre, le Président de l'intercommunalité présente à son assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice, le rapport relatif à la compétence qu'il exerce en matière Assainissement Non Collectif. Outre sa transmission au préfet, il est mis en ligne sur l'observatoire national des services publics de l'eau et l'assainissement (SISPEA).*

*Le RPQS contient à minima les indicateurs décrits en annexe VI du CGCT*

# Sommaire


I) CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 3

1) Présentation du territoire desservi 3

2) Mode de gestion du service 3

3) Estimation de la population desservie (D301.0) 3

4) Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) 5

II) TARIFICATION DE L'ASSAINISSEMENT ET RECETTES DU SERVICE 5

1) Redevance des contrôles 5

2) Recettes d'exploitation 6

III) INDICATEUR DE PERFORMANCE : 6

1) Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3) 7

2) compétence entretien et vidanges 8

IV) FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 9

1) Montants financiers des travaux réalisés 9

2) Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service 9

# I) CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE

## 1) *Présentation du territoire desservi*

- Le service est géré au niveau ☐ **communal** ☒ **intercommunal**
- Nom de la collectivité : Communauté de Communes Lyons Andelle
- Nom de l'entité de gestion : assainissement non collectif
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté de communes

➢ Compétences liées au service

☒ Contrôle des installations ☒ Traitement des matières de vidanges

☒ Entretien des installations ☒ Réhabilitation des installations ☐ Réalisation des installations

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Amfreville-les-Champs, Bacqueville, Beauficel-en-Lyons, Bosquentin, Bourg-Beaudouin, Charleval, Douville-sur-Andelle, Fleury-la-Forêt, Fleury-sur-Andelle, Flipou, Houville-en-Vexin, Le Tronquay, Les Hogues, Letteguives, Lilly, Lisors, Lorleau, Lyons-la-Forêt, Ménesqueville, Perriers-sur-Andelle, Perruel, Pont-Saint-Pierre, Radepont, Renneville, Romilly-sur-Andelle, Rosay-sur-Lieure, Touffreville, Val d'Orger, Vandrimare, Vascoeuil
- Existence d'une CCSPL ☐ Oui ☒ Non
- Existence d'un zonage ☒ Oui, ☐ Non

➢ Existence d'un règlement de service ☒ Oui, date d'approbation : 27/03/2006 (révisé le 21/06/2022) ☐ Non

## 2) *Mode de gestion du service*

Le service est exploité en régie avec autonomie financière

## 3) *Estimation de la population desservie (D301.0)*

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d'assainissement non collectif dessert 9 552 habitants, pour un nombre total d'habitants résidents sur le territoire du service de 21 336.

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapportée à la population totale du territoire) est de 44,76 %.

** Estimation du nombre d'installations : les données sont exportées du logiciel métier SIG-SPANC. Le fichier est mis à jour au fur et à mesure des contrôles du SPANC.*
** *Estimation de la population desservie par l'ANC : Données INSEE millésimées 2017 entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, modifié par le décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019.*
*Pour les communes en assainissement non collectif partiel, le nombre d'habitants estimé est calculé en multipliant le nombre d'installations par 2,3 qui est le nombre moyen d'habitants par habitation (donnée INSEE).*

| Communes | Estimation du nombre d'installations * | Estimation de la population desservie par l'ANC ** |
|---|---|---|
| AMFREVILLE LES CHAMPS | 194 | 469 |
| BACQUEVILLE | 278 | 637 |
| BEAUFICEL EN LYONS | 148 | 191 |
| BOSQUENTIN | 84 | 124 |
| BOURG BEAUDOUIN | 1 | 2 |
| CHARLEVAL | 230 | 529 |
| DOUVILLE | 128 | 294 |
| FLEURY LA FORET | 221 | 273 |
| FLEURY SUR ANDELLE | 23 | 53 |
| FLIPOU | 164 | 327 |
| HOUVILLE | 103 | 234 |
| LES HOGUES | 379 | 650 |
| LE TRONQUAY | 358 | 519 |
| LETTEGUIVES | 97 | 206 |
| LILLY | 50 | 86 |
| LISORS | 204 | 356 |
| LORLEAU | 99 | 146 |
| LYONS LA FORET | 184 | 423 |
| MENESQUEVILLE | 233 | 473 |
| PERRIERS SUR ANDELLE | 140 | 322 |
| PERRUEL | 239 | 472 |
| PONT SAINT PIERRE | 60 | 138 |
| RADEPONT | 58 | 133 |
| RENNEVILLE | 97 | 200 |
| ROMILLY SUR ANDELLE | 110 | 253 |
| ROSAY SUR LIEURE | 318 | 536 |
| TOUFFREVILLE | 190 | 358 |
| VAL D'ORGER | 315 | 994 |
| VANDRIMARE | 9 | 21 |
| VASCOEUIL | 58 | 133 |
| **Total** | **4 772** | **9 552** |

### *4) Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)*

Cet indicateur permet de mesurer la maîtrise des pollutions domestiques diffuses et d'apprécier l'étendue des prestations assurées en assainissement non collectif.

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140.
Les éléments indiqués au point B sont pris en compte si la somme des éléments indiqués au point A atteint 100.

| **Caractéristiques** | Oui | Non | Note |
|---|---|---|---|
| A. Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en place de l'ANC | | | |
| • Délimitation des zones d'assainissement non collectif par délibération. | +20 | 0 | +20 |
| • Application d'un règlement du SPANC approuvé par délibération. | +20 | 0 | +20 |
| • Mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 8 ans. | +30 | 0 | +30 |
| • Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations. | +30 | 0 | + 30 |
| B. Éléments facultatifs du SPANC | | | |
| • Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations. | +10 | 0 | +10 |
| • Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations. | +20 | 0 | 0 |
| • Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange. | +10 | 0 | +10 |
| TOTAL | - | - | 120 |

L'Agence de l'Eau Seine Normandie concentre les aides financières en matière d'assainissement non collectif sur des territoires définis comme prioritaires. Notre territoire ne disposant pas de commune éligible selon la liste définie par le Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau, la Communauté de Communes ne porte plus d'opération sous maîtrise d'ouvrage publique même si elle dispose toujours de cette faculté. La note de 0 a pour autant été attribuée sur ce point.

En assurant la collecte des matières de vidanges, la CDLA en assure le traitement par une filière agréée suivant les conditions prévues par le marché.

L'indice de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif du service pour l'année 2024 est de 120 (120 en 2023).

## II) TARIFICATION DE L'ASSAINISSEMENT ET RECETTES DU SERVICE

### *1) Redevance des contrôles*

Réglementairement, la redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut

exercer (s'il le souhaite) à la demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de vidange) :

- la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable consommés ;
- la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager ; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées.

Le service n'est pas assujetti à la TVA.

Par délibération du 10 décembre 2020, le Conseil Communautaire a décidé du montant des redevances d'assainissement non collectif sur le territoire intercommunal à compter du 1er janvier 2021, à savoir :

| Descriptif des redevances | Prix au 01/01/2024 | Prix au 01/01/2025 |
|---|---|---|
| Contrôle de conception (maîtrise d'ouvrage privée) | 100 € | 100 € |
| Contrôle de bonne exécution des travaux (maîtrise d'ouvrage privée) | 120 € | 120 € |
| Contrôle de diagnostic dans le cadre d'une vente | 150 € | 150 € |
| Contrôle périodique de bon fonctionnement / an | 35 € | 35 € |
| Montant équivalent au montant de la redevance majoré pour refus | 140 € | 140 € |

### *2) Recettes d'exploitation*

| | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Facturation du service obligatoire en €, dont | 176 798,69 € | 131 667,25 € |
| *Contrôle de conception* | *4 000,00 €* | *3 600,00 €* |
| *Contrôle de réalisation* | *4 320,00 €* | *4 800,00 €* |
| *Redevance annuelle de bon fonctionnement* | *153 528,69 €* | *108 127,25 €* |
| *Vente* | *14 950,00 €* | *15 140,00 €* |
| Facturation du service facultatif en € (entretien) | 8 241,50 € | 7 245,50 € |
| Autre prestations auprès des abonnés en € (changement pompes) | 0,00 € | 0,00 € |
| Contribution exceptionnelle du budget général en € | 0,00 € | 0,00 € |
| Autre en € | 1 046,31 € | 662,50 € |

*La redevance annuelle de bon fonctionnement de 35 euros est prélevée sur la facture d'eau en deux fois 15 euros, excepté pour les communes de Touffreville et de Lisors. Pour ces dernières, la facture est assurée en interne.

## III) INDICATEUR DE PERFORMANCE :

### *1) Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3)*

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :

- d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/2024,
- d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/2024.

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au moins égal à 100.

$$\text{Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif} = \frac{\text{Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité} + \text{Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement}}{\text{Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service}} * 100$$

| | Exercice 2023 | Exercice 2024 |
|---|---|---|
| Nombre d'installations contrôlées comme ne présentant pas de défaut ou mises en conformité | 1 110 | 1 243 |
| Nombre d'installations contrôlées depuis la création du service | 4 789 | 4 772 * |
| Autres installations contrôlées mais ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement | 1 708 | 1 929 |
| Taux de conformité en % | 58,84 | 66,47 |

*Chiffre en baisse suite à la suppression de doublons dans la base de données.

## *Contrôle des travaux sur l'année 2024*

| Suivi des créations et des réhabilitions d'ANC sur l'année 2024 | | | |
|---|---|---|---|
| Création d'une installation | Réhabilitation d'une installation **NON CONFORME sans risque environnementale ou pour la santé des personnes** | Réhabilitation d'une installation **NON CONFORME avec risque environnementale** | Réhabilitation d'une installation **NON CONFORME présentant un danger pour la santé des personnes** |
| 11 | Suivi des réhabilitations sous maîtrise d'ouvrage **publique** en 2023 | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | Suivi des réhabilitations sous maîtrise d'ouvrage **privée** en 2023 | | |
| | 9 | 0 | 2 |

La Communauté de communes Lyons Andelle est compétente en matière de réhabilitations. Toutefois, aucune réhabilitation sous maîtrise d'ouvrage publique n'a été réalisée en 2024, l'Agence de l'eau ne subventionnant plus la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.

*Suivi des travaux depuis 2006*

| Suivi des créations et des réhabilitions d'ANC depuis 2006 | | |
|---|---|---|
| **Création** d'une installation | **Réhabilitation** sous maîtrise d'ouvrage **privée** | **Réhabilitation** sous maîtrise d'ouvrage **publique** |
| 455 | 317 | 289 |

*Point sur les contrôles périodiques de bon fonctionnement*

| Bilan des conformités depuis le 01/01/2015 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conforme** | **Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure** | **Non conforme** | | | **Refus ou absence de contrôle** | **Total** |
| | | **NON CONFORME sans risque environnemental ou pour la santé des personnes** | **NON CONFORME présentant un danger pour la santé des personnes ou risque environnemental** | **NON CONFORME non-conformité à l'article L1331-1 du CSP** | | |
| **1108** | **135** | **1929** | **210** | **156** | **0** | 3538 |
| 31.32 % | 3.81 % | 54.52 % | 5.94 % | 4.41 % | 0 % | 100 % |

Conformément à l'article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes a pour obligation de réaliser le contrôle de bon fonctionnement et d'entretien de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif.

En 2024, 532 contrôles de bon fonctionnement ont été réalisés dont 102 dans le cadre des ventes immobilières et 430 contrôles périodiques. A l'issue d'une phase d'appel d'offres en 2022, la société SERPA a été retenue pour réaliser les missions de contrôles de bon fonctionnement, mais aussi les contrôles de conception et d'exécution. Il s'agit d'un accord cadre à bons de commande d'une année renouvelable 3 fois.

## *2) Compétence entretien et vidanges*

Pour rappel, le marché a été attribué à l'entreprise MAILLOT à la suite d'un appel d'offres au 2ème trimestre 2022. Il s'agit d'un accord cadre à bons de commande d'une durée initiale d'un an ; marché dont la durée est renouvelable 3 fois. Ce marché permet à la CDCLA de proposer à ses usagers une prestation de qualité à un coût modéré. Les redevances liées à ce marché sont listées ci-dessous :

| Descriptif des prestations | Prix en € sans TVA | Qté réalisée | Montants |
|---|---|---|---|
| Prestation de base :<br>Vidange du système de prétraitement, nettoyage du regard de collecte et du préfiltre.<br>Pour un volume pompé et dans la limite de 30ml d'aspiration :<br>- strictement inférieur à 2 m³<br>- de 2 à 3,9 m³<br>- de 4 à 4,9 m³<br>- de 5 à 5,9 m³<br>- de 6 à 7,4 m³<br>- de 7,5 à 9 m³ | <br><br><br><br>190,00 €<br>220,00 €<br>250,00 €<br>280,00 €<br>308,00 €<br>338,00 € | <br><br><br><br>9<br>24<br>3<br>1<br>0<br>0 | <br><br><br><br>1710 €<br>5280 €<br>750 €<br>280 €<br>0 €<br>0 € |
| Poste de relevage : vidange et nettoyage | 112,00 € | 4 | 448 € |
| Mise en place de tuyaux d'aspiration supplémentaires à 30 mètres | 13,50 € | 14 | 189,00 € |
| Dégagement des ouvrages | 82,50 € | 0 | 0,00 € |
| Désobstruction de réseau si mise en charge | 105,00 € | 0 | 0 € |
| Intervention urgente (soit un délai inférieur à 6 heures ouvrées selon les horaires de la CDCLA à partir de la demande).<br>Plus-value en % des prestations réalisées | 30,00 % | 1 | 66,00 € |
| Séparateur à graisse « non domestique » (restauration collective, salle des fêtes…) : vidange et nettoyage<br>Pour un volume d'ouvrage et dans la limite de 30 ml d'aspiration :<br>- jusqu'à 1 m³<br>- plus-value par m³ supplémentaire | <br><br><br>198,00 €<br>80,00 € | <br><br><br>0<br>0 | <br><br><br>0 €<br>0 € |
| | | **Total en € HT :** | 8723,00 € |

## IV) FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

### *1) Montants financiers des travaux réalisés*

Le montant financier des travaux réalisés durant l'exercice budgétaire 2024 est de 0 €.

### *2) Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service*

| Projets à l'étude | Montants prévisionnels des travaux en € |
|---|---|
| | 0 € |